



TIP-ON BLUMOTION

Două funcții – o combinație fascinantă


www.blum.com

 **blum**[®]

Tehnică inovatoare

TIP-ON BLUMOTION unește avantajele ajutoarelor mecanice de deschidere TIP-ON cu amortizarea BLUMOTION pentru o închidere ușoară și silențioasă/complet mecanic. Atât LEGRABOX cât și MOVENTO se pot realiza cu tehnologia rafinată a mișcării de la Blum.

 **blum**





Cuprins

- 4** Combinație fascinantă
- 6** Funcționalitate crescută
- 8** Montare simplă
- 10** TIP-ON BLUMOTION
 pentru toate zonele locuinței
- 18** Program clar
- 20** Detalii de produs bine gândite
- 22** Plan tehnic – LEGRABOX
- 28** Plan tehnic – MOVENTO
- 34** Întreprinderea Blum



Experimentați acum interactiv cu TIP-ON BLUMOTION:

Descărcați pur și simplu aplicația gratuită
„Blum Magazines” pentru tablete din App-Store
sau Google Play și experimentați digital cu
TIP-ON BLUMOTION!





➤ Vezi filmul despre
TIP-ON BLUMOTION
[www.blum.com/
trailertiponblumotion](http://www.blum.com/trailertiponblumotion)

Combinație fascinantă

Deschidere prin apăsare, funcționare ușoară, închidere lentă și silențioasă – cu tehnologia TIP-ON BLUMOTION mișcarea devine o experiență confortabilă și armonioasă. Caracteristici speciale: Mișcarea este susținută exclusiv mecanic.

 **blum**



Funcționalitate crescută

Prin suprafața mare de declanșare TIP-ON BLUMOTION asigură un confort de utilizare entuziasmant al extragerilor și sertarelor fără mâner. Prin sincronizarea opțională, zona de declanșare se poate mări și mai mult în cazul fronturilor înalte și late.

Rosturi reduse ale ușilor

TIP-ON BLUMOTION
se poate realiza cu
rost între corp și
front de 2.5 mm și
este adaptat pentru
bucătărie.



Reglare în 4 dimensiuni

Datorită reglării în
4 dimensiuni, rosturile
sunt realizate cu pre-
cizie. Reglarea adân-
cimii este integrată și
are loc fără unelte, cu
ajutorul unui disc de
reglare.



Funcționare sigură

Deschidere nekompli-
cată prin tragere și în-
chidere prin apăsare.
TIP-ON BLUMOTION
rămâne complet
funcțional.



Montare simplă

TIP-ON BLUMOTION este soluția mecanică ideală pentru mobila fără mâner în toate zonele locuinței. Extragerile și sertarele se pot realiza în mod normal. În prelucrare și montaj vă ajută șabloanele practice de la Blum.

 **blum**



➤ Vezi filmul de montaj
[www.blum.com/
assemblytiponblumotion](http://www.blum.com/assemblytiponblumotion)



Fără prelucrare suplimentară a corpului și sertarelor

TIP-ON BLUMOTION se poate realiza cu corpuri și fronturi standard. O prelucrare suplimentară, de ex. mâner frezat sau frezare pentru mâner din profil nu este necesară.



Poziții de perforare uzuale

Pentru TIP-ON BLUMOTION se pot utiliza pozițiile uzuale de găurire pentru LEGRABOX și MOVENTO.



Montare simplă, fără scule

Unitatea TIP-ON BLUMOTION se montează fără scule, ca toate celelalte componente.



Reglare exactă a deschiderii frontului


Cu ajutorul șablonului de reglare deschiderea frontului se poate regla precis și confortabil pentru LEGRABOX și MOVENTO până la 2.5 mm.





TIP-ON BLUMOTION în bucătărie

În activitatea de zi cu zi în bucătărie, se impun cerințe de calitate deosebit de mari pentru mobilier. TIP-ON BLUMOTION entuziasmează aici prin confortul deosebit de utilizare.



TIP-ON BLUMOTION în living

TIP-ON BLUMOTION susține implementarea unor idei moderne de realizare în toate zonele locuinței. Datorită tehnologiei inovatoare de la Blum mobilele fără mâner se pot realiza cu confort înalt.



TIP-ON BLUMOTION în baie

Ca soluție pur mecanică TIP-ON BLUMOTION este susținerea ideală de mișcare pentru baie. Chiar și fronturile înalte și late se deschid prin simpla apăsare, convingând prin utilizarea ușoară și închiderea lentă și silențioasă.

 **blum**







TIP-ON BLUMOTION în hol

Cu TIP-ON BLUMOTION se pot realiza și mobile fără mâner în toate zonele locuinței – și în hol. Pentru a deschide un sertar comod și a-l închide sigur, este necesară o forță redusă de acționare.

 **blum**



Program clar

Baza pentru TIP-ON BLUMOTION este șina de corp special adaptată LEGRABOX, respectiv glisiera MOVENTO. Toate celelalte componente de produs sunt adecvate ambelor sisteme de extragere. Componentele identice în număr mare formează un program compact, care deschide posibilități de realizare a mobilelor fără mâner.

blum

1


2



➤ Alegerea feroneriei este ușoară datorită configuratorului online de produse, accesibil la adresa www.blum.com/configurator

Componente TIP-ON BLUMOTION

1. Șina de corp TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX
2. Glisiera TIP-ON BLUMOTION MOVENTO
3. Unitate TIP-ON BLUMOTION
4. Piesa de antrenare TIP-ON BLUMOTION
5. Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION
6. Arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION



Detalii de produs bine gândite

Multe componente ale TIP-ON BLUMOTION se pot utiliza atât pentru LEGRABOX cât și pentru MOVENTO. Astfel TIP-ON BLUMOTION oferă o soluție potrivită pentru fiecare aplicație.



TIP-ON BLUMOTION pentru sisteme de extragere

Cu sistemele de extragere pentru LEGRABOX și MOVENTO se poate realiza o gamă largă de lungimi nominale. Extragerile și sertarele conving prin stabilitate și capacitate.

Șina de corp TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX

40 și 70 kg

Lungime nominală (NL) 270 până la 650 mm



Glisiera TIP-ON BLUMOTION MOVENTO*

40 și 60 kg

Lungime nominală (NL) 270 până la 750 mm



* disponibil din toamna 2015

Unitatea TIP-ON BLUMOTION și piesa de antrenare TIP-ON BLUMOTION

Unitatea TIP-ON BLUMOTION există în multe variante de execuție, de diferite culori – adaptate la greutatea și lungimile nominale în cauză. În funcție de forța de deschidere dorită unitățile pot fi montate pe toate sistemele de extragere pentru TIP-ON BLUMOTION, cu excepția tipului S1 pentru lungimi nominale mici. Piesa de antrenare se poate utiliza universal pentru LEGRABOX și MOVENTO.



S1

0 – 20 kg

NL 270 – 300 mm (LEGRABOX) respectiv 320 mm (MOVENTO)

gri deschis



L1

0 – 20 kg

NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) respectiv 750 mm (MOVENTO)

gri deschis




L3

5 – 40 kg

NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) respectiv 750 mm (MOVENTO)

gri-închis



L5

25 – 70 kg

NL 350 – 650 mm (LEGRABOX) respectiv 750 mm (MOVENTO)

negru


Sincronizare TIP-ON BLUMOTION

Suprafața mare de declanșare este dată deja de rostul minim de front, de 2.5 mm. În cazul fronturilor late și înalte, sincronizarea asigură suprafața optimă de declanșare. Arborele de sincronizare se montează fără scule, cu ajutorul adaptorului de sincronizare.

Arbore de sincronizare
rotund




Adaptor de sincronizare




TIP-ON BLUMOTION
pentru LEGRABOX –
Informații pentru proiectare

 **blum**



1	Șina de corp TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX stânga/dreapta		
	Lungime nominală (NL)	40 kg	70 kg
	270 mm	750.2701M	
	300 mm	750.3001M	
	350 mm	750.3501M	
	400 mm	750.4001M	
	450 mm	750.4501M	753.4501M
	500 mm	750.5001M	753.5001M
	550 mm	750.5501M	753.5501M
	600 mm	750.6001M	753.6001M
	650 mm		753.6501M

2	Unitatea TIP-ON BLUMOTION și piesa de antrenare TIP-ON BLUMOTION						
	Se poate utiliza pentru:			Interval recomandat de greutate*			
	Lungime nominală (NL)	Unitate	Nr. art.	pentru o funcție optimă de deschidere și închidere			
	270–300 mm	S1	T60L7140	< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg
	350–650 mm	L1	T60L7340	≤ 20			
		L3	T60L7540	≤ 20			
		L5	T60L7570		5–40		

25–70

* Greutate totală a extragerii

3	Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION	
	simetrică	
		T60.000D

4	Arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION (rotund) pentru scurtat	
	Potrivit pentru lățime de corp 1400 mm	
		T60.1125W


Accesorii

	Șablon pentru rostul frontului TIP-ON BLUMOTION	
	Utilizabil pentru TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX și MOVENTO	
		65.5631

TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX



Proiectare




- TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX se realizează cu dimensiunile standard de planificare ale LEGRABOX! Vă rugăm să luați aceste informații din broșura de produse sau catalogul corespunzător
- Următoarele schițe de proiectare sunt prezentate ca exemplu pentru un sertar de înălțimea M




➤ Mai multe informații
pentru LEGRABOX:
[www.blum.com/
downloadslegrabox](http://www.blum.com/downloadslegrabox)

Spațiu necesar în corp – sertar



* + 1 mm la montarea șinei de corp pe laterala de corp în poziție orizontală


Spațiu necesar în corp – sertar interior



* + 1 mm la montarea șinei de corp pe laterala de corp în poziție orizontală


Poziție de montare a șinelor de corp – 40 kg

Lungime nominală NL (mm)




Poziție de montare a șinelor de corp – 70 kg

Lungime nominală NL (mm)




Poziția de înșurubare TIP-ON BLUMOTION pentru sertare de interior și extrageri de interior


Varianta 1




Varianta 2




1



2



3








TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX




Montare

Opțional

Sincronizare opțională începând cu lățimea de corp ≥ 600 mm





Setare adâncime





Montare
Demontare

TIP-ON BLUMOTION
pentru LEGRABOX




Demontare



Disponibil
din toamna 2015


TIP-ON BLUMOTION pentru MOVENTO – Informații pentru proiectare

 **blum**



2	Cuplaj stânga/dreapta		
	Comandați cuplajul separat		
	stânga		T51.7601
	dreapta		T51.7601

1	Glisiera TIP-ON BLUMOTION MOVENTO stânga/dreapta		
	Lungime nominală (NL)	40 kg	60 kg
	270 mm	760H2700M	
	300 mm	760H3000M	
	320 mm	760H3200M	
	350 mm	760H3500M	
	380 mm	760H3800M	
	400 mm	760H4000M	
	420 mm	760H4200M	
	450 mm	760H4500M	766H4500M
	480 mm	760H4800M	
	500 mm	760H5000M	766H5000M
	520 mm	760H5200M	766H5200M
	550 mm	760H5500M	766H5500M
	580 mm		766H5800M
	600 mm	760H6000M	766H6000M
	650 mm		766H6500M
	700 mm		766H7000M
	750 mm		766H7500M

3	Unitatea TIP-ON BLUMOTION și piesa de antrenare TIP-ON BLUMOTION					
	Se poate utiliza pentru:					Interval recomandat de greutate* pentru o funcție optimă de deschidere și închidere
	Lungime nominală (NL)	Unitate	Nr. art.			
	270–320 mm	S1	T60L7140		< 10 kg	20 kg
		L1	T60L7340		≤ 20	30 kg
	350–750 mm	L3	T60L7540		≤ 20	40 kg
		L5	T60L7570		5–40	50 kg
					25–60	60 kg
						* Greutate totală a extragerii

4	Adaptor de sincronizare TIP-ON BLUMOTION	
	simetrică	
		T60.000D

5	Arbore de sincronizare TIP-ON BLUMOTION (rotund) pentru scurtat	
	Potrivit pentru lățime de corp 1400 mm	
		T60.1125W


Accesorii

	Șablon pentru rostul frontului TIP-ON BLUMOTION	
	Utilizabil pentru TIP-ON BLUMOTION pentru LEGRABOX și MOVENTO	
		65.5631

TIP-ON BLUMOTION pentru MOVENTO



Proiectare




- TIP-ON BLUMOTION pentru MOVENTO se realizează cu dimensiunile standard de planificare ale MOVENTO! Vă rugăm să luați aceste informații din broșura de produse sau catalogul corespunzător
- Următoarele schițe de proiectare sunt prezentate ca exemplu pentru un sertar



➤ Mai multe informații referitoare la MOVENTO
www.blum.com/runner_movento


Spațiu necesar în corp



Sertar/sertar interior

SKW Lățime interioară sertar


LW lățime interioară corp



Sertar

SKL Lungime sertar

NL lungime nominală




Sertar interior

ISKL Lung. interioară sertar interior

SKL Lungime sertar

NL lungime nominală

X Grosime front




* + 1 mm la montarea șinei corpului pe partea orizontală a corpului

** La o grosime de 16 mm a peretelui lateral al sertarului, reglarea în lateral este limitată și totodată toleranța lățimii interioare a sertarului este folosită în totalitate.


Poziție de montare a șinelor de corp – 40 kg

Lungime nominală NL (mm)




Poziție de montare a șinelor de corp – 60 kg

Lungime nominală NL (mm)




Prelucrare sertar TIP-ON BLUMOTION pentru MOVENTO




Folosiți șablonul de găurire T65.1000.02


1



2



3








TIP-ON BLUMOTION pentru MOVENTO




Montare

Opțional

Sincronizare opțională începând cu lățimea de corp ≥ 600 mm





Reglare adâncime





Montare
Demontare

TIP-ON BLUMOTION
pentru MOVENTO



Demontare



Întreprinderea Blum

Întreprinderea Blum a fost înființată acum peste 60 de ani de Julius Blum. Ea este astăzi o întreprindere familială care activează în toată lumea. Printre domeniile strategice de activitate se numără producerea de sisteme de balamale, de extragere și de ridicare pentru mobilă. Punctul central permanent în toate procesele de dezvoltare a produselor: dorința de a obține perfecțiunea în mișcare.

www.blum.com






Blum în Austria și în lume

Blum deține și administrează șapte fabrici în Austria (Vorarlberg) și alte trei unități de producție în SUA, Brazilia și Polonia, precum și 27 de filiale, respectiv reprezentanțe. Întreprinderea aprovizionează peste 120 de piețe de pe toate continentele. 6400 de angajați lucrează în întreaga lume pentru Grupul Blum, dintre care 4800 în Vorarlberg.



Beneficiul global pentru clienți

„Toți cei care au de-a face cu produsele noastre, adică producătorul, comerciantul, montatorul și utilizatorul mobilei, trebuie să profite de pe urma avantajelor oferite de acestea și să obțină beneficiul său personal”, aceasta reprezintă chintesența filozofiei beneficiului global pentru clienți însoțită de firma Blum.



Inovații

Pentru a sprijini clienții cu soluții inovatoare de feronerie și pentru a asigura succesul întreprinderii pe termen lung, este nevoie de investiții sistematice în cercetare și dezvoltare, în unități de producție și instalații, precum și în pregătirea profesională a angajaților. Cu peste 1200 de înregistrări pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală realizate în toată lumea, Blum se numără printre cele mai inovatoare întreprinderi austriece.



Calitate

Concepția firmei Blum despre calitate nu se aplică doar în cazul produselor. Întreprinderea dorește ca și serviciile sale și colaborarea cu clienții și partenerii săi să îndeplinească aceeași exigență ridicată în privința calității.



Mediu

La Blum există convingerea că un comportament ecologic rațional este avantajos din punct de vedere economic pe termen lung. Legat de aceasta, longevitatea produselor noastre este numai un aspect important între multe altele. Alte măsuri importante sunt folosirea de procedee de producție ecologice, utilizarea inteligentă a materialelor și implementarea unui management energetic modern și prudent.



DYNAMIC SPACE

Caracteristicile importante ale unei bucătării practice sunt desfășurarea optimă a activităților (Workflow), un spațiu suficient pentru depozitare (Space) și un confort de mișcare ridicat (Motion). Cu ideile sale pentru bucătării practice, Blum își propune să aducă o funcționare ireproșabilă, confort și ergonomie în interiorul mobilelor.



Blum România S.R.L.
Str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
Tel.: 021-3512103, 3512104
Fax: 021-3512102
E-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

